


## ORIGINAL LUFTBEFEUCHTER

Die Luftbefeuchter der Original Serie unterstützten die gesunde Luftfeuchtigkeit sowie die natürliche Reduzierung von Schadstoffen in der Luft – ohne Filter, genial einfach und ganz ohne großen technischen Aufwand. Ideal geeignet für Kinder- und Schlafzimmer.

- Gesunde Luftfeuchtigkeit für optimale 40–60 %
- Hygienische Kaltverdunstung ohne Befeuchtermatten oder Filter
- Nutzung mit Leitungswasser
- Reduzierung von Pollen und Hausstaubpartikel

- Natürliche Reduzierung von Schadstoffen in der Luft bei einer Raumluftfeuchte von 40-60 %
- Langlebig und sehr wartungsarm
- Flüsterleiser Betrieb



#### Original Luftbefeuchter LW15

<sup>1</sup> Für kleine Räume bis 25 m², wie z. B. Kinderzimmer.

## Original Luftbefeuchter LW25

<sup>2</sup> Für mittlere Räume bis 40 m<sup>2</sup>, wie z. B. Wohnzimmer.

#### Original Luftbefeuchter LW45

<sup>3</sup> Für größere Räume bis 55 m<sup>2</sup>, wie z. B. offene Wohnbereiche.



## **COMFORT PLUS** LUFTBEFEUCHTER

Die Luftbefeuchter der Comfort Plus-Serie unterstützen die effizientere Luftbefeuchtung mit innovativer Luftbefeuchtungstechnologie und genial einfachem Bedienkomfort mit vollautomatischer Steuerung. Ideal geeignet für das Wohnzimmer.

- Gesunde Luftfeuchtigkeit für optimale 40–60 %
- Hygienische Kaltverdunstung ohne Befeuchtermatten oder Filter
- Nutzung mit Leitungswasser
- Reduzierung von Pollen und Hausstaubpartikel

- Natürliche Reduzierung von Schadstoffen in der Luft bei einer Raumluftfeuchte von 40-60 %
- Digital-Hygrostat zur Messung und Steuerung der relativen Luftfeuchtigkeit
- Interaktives Touchdisplay
- Langlebig und sehr wartungsarm
- Flüsterleiser Betrieb



#### **Comfort Plus LW15**


<sup>1</sup> Für kleine Räume bis 35 m², wie z. B. Kinderzimmer.

#### Comfort Plus Luftbefeuchter LW25

<sup>2</sup> Für mittlere Räume bis 45 m<sup>2</sup>, wie z. B. Wohnzimmer.

#### Comfort Plus Luftbefeuchter LW45

<sup>3</sup> Für größere Räume bis 60 m<sup>2</sup>, wie z. B. offene Wohnbereiche.



## ORIGINAL CONNECT LUFTBEFEUCHTER

Der Luftbefeuchter Original Connect vereint moderne Smart Home Features mit der patentierten Luftbefeuchtungstechnologie. Das heißt: Ohne großen Aufwand wird ein angenehmes Raumklima mit optimaler Luftfeuchtigkeit zwischen 40–60 % sowie natürlicher Reduzierung von Schadstoffen in der Luft erreicht. Das komfortable Touchdisplay sorgt für genial einfachen Bedienkomfort mit vollautomatischer Steuerung. Zudem kann das WiFi-fähige Venta Gerät bequem von überall per Venta Home App mit den aktuellen Werten kontrolliert und gesteuert werden.

- Reduziert Pollen- und Hausstaubpartikel in der Luft
- Für eine optimale gesunde Luftfeuchtigkeit von 40-60 %
- Einzigartige Luftbefeuchtungstechnologie mit VentWave™ Plattenstapel
- Fernsteuerbar per App AirConnect kompatibel
- Gerätenutzung mit Leitungswasser: Wasser ist der Filter: hygienisch, pflegeleicht, unkompliziert
- Hochwertige Sensorik für Echtzeit-Luftfeuchtigkeitsanzeige und -steuerung
- Genial einfacher Bedienkomfort mit vollautomatischer Steuerung und komfortablen Touchdisplay
- Extrem geringer Stromverbrauch



Original Connect Luftbefeuchter AH510/AH515

Für kleine Räume bis 35 m², wie z. B. Kinderzimmer.



Original Connect
Luftbefeuchter AH530/AH535

<sup>2</sup> Für mittlere Räume bis 45 m<sup>2</sup>, wie z. B. Wohnzimmer



Original Connect
Luftbefeuchter AH550/AH555

<sup>3</sup> Für größere Räume bis 60 m<sup>2</sup>, wie z. B. offene Wohnbereiche.



# AEROSTYLE COMPACT SERIE

Unser **AeroStyle Compact Luftbefeuchter** sorgt für optimale Luftfeuchtigkeit ohne Befeuchter- oder Filtermatten, der **AeroStyle Compact Luftwäscher** vereint automatische Luftbefeuchtung mit effektiver Luftreinigung und unser **AeroStyle Compact Luftreiniger** entfernt unsichtbare Pollen, Allergene und Viren sowie schädliche Gase effektiv. Alle drei Geräte steuern Sie bequem via Touchdisplay, App- oder Sprachsteuerung.

### Luftbefeuchter

- Hygienische Kaltverdunstung
- Hochwertige Sensorik für Echtzeit-Luftfeuchtigkeitsanzeige und -steuerung
- Automatikmodus: Für automatischen Schutz vor trockener Luft
- Großer Wassertank erspart häufiges Nachfüllen

#### Luftwäscher

- Hohe Befeuchtungs- und Reinigungsleistung
- Einfache Ab- und Zuschaltung des Befeuchtungsmodus – auch als reiner Luftreiniger nutzbar
- Für optimale Luftfeuchtigkeit
- Hocheffiziente Luftreinigung bis 99,97 % von z. B. Feinstaub, Viren & Formaldehydgasen bis 0,3 µm

## Luftreiniger

- 99,97 % Luftreinigung von z. B. Feinstaub, Viren, Pollen & Formaldehydgasen bis 0,3 µm
- Revolutionäre Luftreinigung durch AirFlow 360 Technologie
- 360° Luftaustritt für natürliche Luftverteilung ohne Luftzug
- 3-fach Luftreinigung: Grobstaub-,
   H13- und Aktivkohle-filter



AH730/735 Aerostyle Compact Luftbefeuchter

AW730/735 Aerostyle Compact Luftwäscher

AP730/735 Aerostyle Compact Luftreiniger



## **AEROSTYLE** LUFTBEFEUCHTER

Die Premium Luftbefeuchter der AeroStyle-Serie unterstützen die effizientere Luftbefeuchtung mit patentierter Luftbefeuchtungs- und Hygienetechnologie und sorgen für einen Hauch Eleganz, der perfekt zu jedem modernen Design passt. Ideal geeignet für offene Wohnräume bis zu 70 m².

- Gesunde Luftfeuchtigkeit für optimale 40–60 %
- Hygienische Kaltverdunstung ohne Befeuchtermatten oder Filter
- Nutzung mit Leitungswasser ohne chemische Zusätze
- Reduzierung von Pollen und Hausstaubpartikel
- Natürliche Reduzierung von Schadstoffen in der Luft bei einer Raumluftfeuchte von 40–60 %
- Digital-Hygrostat zur Messung und Steuerung der relativen Luftfeuchtigkeit
- Interaktives Touchdisplay
- Angenehm leiser Betrieb
- App Steuerung





## APP CONTROL SERIE

Die Luftbefeuchter der App-Control-Serie unterstützen die effiziente Luftbefeuchtung mit patentierter Luftbefeuchtungs- und Hygienetechnologie.

- Raumgröße bis 250 m²
- Mit Wasserdirektanschluss inklusive Sicherheitshochdruckschlauch
- Luftfeuchtigkeit für optimale 40-60 %
- Natürliche Reduzierung von Schadstoffen in der Luft bei einer Raumluftfeuchte von 40–60 %
- Zusätzliche UVC Hygiene für hohe Wasserverdunstungsleistung
- Zertifiziert nach VDI 6022 Blatt 6 für dezentrale Luftbefeuchtungsanlagen

- Hygienische Kaltverdunstung ohne Befeuchtermatten oder Filter
- Wartungsarmer Betrieb mit spezieller Venta Hygienedisk
- Digital-Hygrostat zur Kontrolle und Steuerung der relativen Luftfeuchtigkeit
- Interaktives Touchdisplay
- Angenehm leiser Betrieb
- Fernbedienung
- Transportrollen



App-Control Luftbefeuchter LW62

bis 250 m² Raumgröße.



## **PROFESSIONAL SERIE**

Die Luftbefeuchter und Luftwäscher-Geräte der Professional-Serie unterstützen die effiziente Luftbefeuchtung mit patentierter Luftbefeuchtungs- und Hygienetechnologie. Der Luftwäscher schafft mit seiner einzigartigen Nelior Twin Air Filtertechnologie und HEPA 14 Reinraumfiltern eine bis zu 99,995 % allergen-, feinstaub- und partikelfreie Raumluft.

#### Luftbefeuchter und Luftwäscher

- Hocheffiziente Luftbefeuchtung durch VentWave™
   3D Technologie
- Wartungsarmer Betrieb durch patentierte Hygienedisk
   ohne chemische Zusatzstoffe
- Bis zu 99,9% Entkeimung durch UVC-Technologie
- Komfortable Steuerung über die Venta Home App
- Reduzierung von Pollen und Hausstaub wichtig für Allergiker



**Professional Luftbefeuchter AW902** 

bis 120 m² Raumgröße.

#### Luftwäscher

- Zertifizierte Nelior Filtertechnologie mit HEPA 14 Reinraumfiltern gem. DIN EN 1822
- Grobstaubfilter für Partikel bis 10 µm verlängern die Lebensdauer der HEPA 14 Reinraumfilter
- Professioneller PM2.5 Partikelsensor für Echtzeit-Luftqualitätsanzeige
- Komfortable Steuerung über die Venta Home App
- Luftqualitätsanzeige gemäß weltweitem Air Quality Index



#### Professional Luftwäscher AH902

bis 70 m² Raumgröße. Luftbefeuchter und Lufteiniger in einem



## **AP100 HYBRID**

## 3-IN-1 LUFTREINIGER

Der AP100 Hybrid verfügt über einen Ventilator und eine Heizlüfterfunktion – die optimale Lösung für einen ganzjährigen Einsatz für Wohnräume bis zu 70 m². Der leistungsstarke und multifunktionale AP100 Hybrid Luftreiniger befreit die Raumluft mit seinem H13- und Grobstaubfilter bis zu 99,97 % von z.B. Feinstaub, Viren, Pollen bis zu einer Größe von 0,3  $\mu$ m. Zusätzlich verhindert die integrierte UVC-Lampe die Bildung und Vermehrung von Bakterien

- 360° Circular Filtration: Effektive Luftreinigung bis zu 99,97 % von z .B. Feinstaub, Viren, Pollen bis zu einer Größe von 0,3 µm
- Schnelle & gleichmäßige Erwärmung der Raumluft durch Keramik-Technologie mit Überhitzungsschutz
- Kühlender & gereinigter Luftstrom durch Airjet-Technologie
- Bis zu 99,9 % Entfernung von Keimen, Bakterien, Viren durch UVC Technologie
- H13 & Grobstaubfilter
- Multifunktionaler Einsatz per Knopfdruck
- Optimale & natürliche Luftverteilung durch 80° Rotation (Reichweite Luftstrom bis zu 6 m)

- Einfache Bedienung, Reinigung, sicher und kinderfreundlich
- Geringer Stromverbrauch
- Sehr leise durch Kupfermotortechnologie
- Hochwertige Sensorik für Echtzeit-Temperaturanzeige
- Extra Power: 9-Leistungsstufen und Turbomodus für stärkere Performance
- App-und Sprachsteuerung
- Timer, Sleep-, Automatik-, Turbo-Modus und Rotation für individuellen Raumkomfort
- Timer mit automatischer Abschaltung
- Wunschtemperatur bis 30° programmierbar



AP100 Hybrid 3-in-1 Luftreiniger Für größere Räume bis 70 m², wie z. B. offene Wohnbereiche.



# AM ANFANG WAR EINE GENIALE IDEE


Vor genau vier Jahrzehnten hatte Venta Gründer Fred Hitzler die geniale Idee, Luft in Innenräumen durch Wasser zu befeuchten und gleichzeitig von Schadstoffen zu reduzieren, die natürlich im Wasser gebunden werden. Das Grundprinzip des Venta Luftwäschers war geboren und damit der Grundstein für unser Unternehmen gesetzt.

Luft ist ein Lebenselixier. Ihre Qualität beeinflusst unser Wohlbefinden. Mit jedem Atemzug kann es uns besser gehen, wenn sie rein und frei von Schadstoffen oder Allergenen ist. Gegen die Außenluft, die auch von Wettereinflüssen bestimmt ist, kann ein einzelner Mensch wenig tun. Aber die Raumluft, in der wir wohnen, arbeiten und leben, lässt sich verbessern. Auf Knopfdruck. Am 26. Juni 1981 gründete Fred Hitzler in Weingarten die Firma Venta (damals noch Ventax). Anfangs in einer Garage, entwickelte der schwäbische Ingenieur zusammen mit zwei Partnern die ersten Modelle seiner Luftwäscher sowie deren revolutionäre Technologie, die bis heute im Prinzip unverändert geblieben ist. Seitdem sorgt Venta in vielen Ländern der Erde für gute Luft – unter anderem in Europa, USA, China, Japan und Russland.





#### Technische Daten Angebot und Verfügbarkeit kann ORIGINAL COMFORTPLUS **ORIGINAL CONNECT** nach Land und LW15 / LW25 / LW45 LW15 / LW25 / LW45 AH510/515/530/535/550/555 Region variieren. Raumgröße bis 25 m<sup>2</sup> / 40 m<sup>2</sup> / 55 m<sup>2</sup> 35 m<sup>2</sup> / 45 m<sup>2</sup> / 60 m<sup>2</sup> 35 m<sup>2</sup> / 45 m<sup>2</sup> / 60 m<sup>2</sup> Luft-Befeuchtung Serienmäßig Serienmäßig Serienmäßig Reduzierung von: Pollen und Hausstaub Pollen und Hausstaub Pollen und Hausstaub Natürliche Reduzierung bei Raumluftfeuchte bei Raumluftfeuchte bei Raumluftfeuchte von Luftschadstoffen von 40-60 % von 40-60 % von 40-60 % Touch Display Serienmäßig Serienmäßig Serienmäßig App Steuerung Messsensoren Luftfeuchtigkeit Luftfeuchtigkeit UVC Hygiene 26×28×31 / 30×30×33 / 26×28×31 / 30×30×33 / 26×28×31 / 30×30×33 / Maße 45×30×33 cm 45×30×33 cm 45×30×33 cm Gewicht 3 / 3,8 / 5,8 kg 3 / 3,5 / 5,2 kg 3 / 3,5 / 5,2 kg Leistungsstufen 3 + Automatik 3 + Automatik 2/3/3 Stromverbrauch 3-4 / 3-5-8 / 3-5-8 Watt 3-5-8 Watt 3-5-8 Watt (a) Geräuschentwicklung 22-32 / 24-34-44 / 24-35-45 dB(A) 24-34-44 / 24-35-45 dB(A) 24-34-44 / 24-35-45 dB(A) Tankinhalt 5 / 7 / 10 Liter 5 / 7 / 10 Liter 5 / 7 / 10 Liter



## Technische Daten

Angebot und Verfügbarkeit kann nach Land und Region variieren.



APP CONTROL LW62 Luftbefeuchter



**PROFESSIONAL** AW902 Luftbefeuchter


🔼 Raumgröße bis	3
-----------------	---

Touch Display

App Steuerung


bis 250 m<sup>2</sup>

120 m<sup>2</sup>




Serienmäßig

Serienmäßig



Pollen und Hausstaub

Pollen und Hausstaub



bei Raumluftfeuchte von 40-60 %

bei Raumluftfeuchte von 40-60 %



Serienmäßig

Serienmäßig




Serienmäßig

Serienmäßig



Luftfeuchtigkeit + Temperatur

Luftfeuchtigkeit + Temperatur



Serienmäßig

Serienmäßig



61×30×52 cm

5

61×30×52 cm



Gewicht 13 kg

13 kg



5



Geräuschentwicklung

6-9-16-25-38 Watt 6-9-16-25-38 Watt



22-32-42-47-52 dB(A) 22-32-42-47-52 dB(A)

Tankinhalt

Festwasseranschluss

12 Liter



## PROFESSIONAL

AH902 Luftwäscher

12 Liter



## 3-IN-1 LUFTREINIGER

AP100 Hybrid

ATT902 LuitWascher	At 100 Hybrid
70 m²	70 m²
Serienmäßig	-
99,995 % bis 0,07 µm Partikel Gerüche / Natürliche Gase bis 0,0002 µm (optional)	99,97% bis 0,03-μm-Partikel Gerüche / Natürliche Gase bis 0,0002 μm
bei Raumluftfeuchte von 40–60 %	-
Serienmäßig	Serienmäßig
Serienmäßig	Serienmäßig
Luftfeuchtigkeit + Temperatur + Luftqualität	Temperatur
Serienmäßig	Serienmäßig
61×30×52 cm	61×30×52 cm
13 kg	13 kg
5	9
7-8-14-20-32 Watt	7-8-14-21-33 Watt
17-26-37-43-47 dB(A)	19-29-40-46-51 dB(A)

## VERTRAUEN SIE DEM RAUMLUFTEXPERTEN,

denn gute Luft ist unsere Leidenschaft







Venta Air



venta.air



**VentaGmbH**