ZEMP

QUATTRO MQ30

Vierfussrahmen-Sitztisch

Einfach, vielseitig und preiswert

Das Rahmengestell verleiht dem Sitztisch QUATTRO MQ30 seine schlichte Eleganz und Stabilität. Das ausgezeichnete Preis-Leistungs-Verhältnis und seine Vielseitigkeit sind weitere Argumente die überzeugen. Erhältlich in diversen Ausführungen und Grössen bis 1600 x 800 mm.

paul morger
BÜROCENTER

Paul Morger AG | Rapperswilerstrasse 59 | 8630 Rüti ZH
Tel. 055 251 20 20 | info@morger.ch | www.morger.ch

QUATTRO MQ30

VIERFUSS-RAHMENGESTELL

Füsse:	Quadratisch 30x30 mm
Zargenprofil:	40x20 mm, Rücksprung 2 mm
Nivelliergleiter:	Kunststoff schwarz, +10 mm
Verbindung:	Geschraubt
Tischhöhe:	Fest 735 mm (inkl. Tischplatte 20 mm)

① Nivelliergleiter

② Eckdetail

TISCHPLATTEN



Kunstharz beschichtet



Kunstharz wersbelegt



Kunstharz belegt

GESTELL AUSFÜHRUNGEN



weissaluminium 3923

Weitere Gestell Ausführungen auf Anfrage

RAL nach Wahl

FORMATE & GRÖSSEN

Quadratisch	Rechteckig
600 x 600 mm	400 x 800 / 900 / 1000 mm
650 x 650 mm	500 x 800 / 900 / 1000 mm
700 x 700 mm	600 x 800 / 900 / 1000 / 1200 mm
750 x 750 mm	650 x 1300 mm
800 x 800 mm	700 x 1400 mm
900 x 900 mm	750 x 1500 mm
1000 x 1000 mm	800 x 1200 / / 1400 / / 1600 mm

QUATTRO HQ30

Vierfussrahmen-Sitztisch

Einfach, vielseitig und extra stark

Das filigrane Rahmengestell verleiht dem Sitztisch QUATTRO HQ30 seine schlichte Eleganz und Stabilität. Die ausgezeichnete Standfestigkeit macht diesen Tisch zum Allrounder für viele Anwendungszwecke. Erhältlich in diversen Ausführungen und Grössen bis 1800 x 1200 mm.

QUATTRO HQ30

① Nivelliergleiter

② Eckdetail

VIERFUSS-RAHMENGESTELL

Füsse:	Quadratisch 30x30 mm
Zargen:	40x20 mm, Rücksprung 2 mm
Nivelliergleiter:	Kunststoff schwarz, +10 mm
Verbindung:	Geschraubt
Tischhöhe:	Fest 730 mm (inkl. Tischplatte 20 mm)

TISCHPLATTEN



Kunstharz beschichtet



Kunstharz werksbelegt



Kunstharz belegt

Echtholz furniert

Weitere Tischplatten auf Anfrage



Linoleum Desktop

Massivholz

Kunstharz Vollkern



CDF Kunstharz werksbelegt

GESTELL AUSFÜHRUNGEN

schwarz matt 3954

schwarz struktur 3964

Chrom rohglanz 3935

Weitere Gestell Ausführungen auf Anfrage

RAL nach Wahl

Chrom poliert 3934

Glanzverzinkt 3940

Edelstahl CNS 3936

FORMATE & GRÖSSEN

Quadratisch
600 x 600 mm
650 x 650 mm
700 x 700 mm
750 x 750 mm
800 x 800 mm
900 x 900 mm
1000 x 1000 mm
1200 x 1200 mm
1400 x 1400 mm
1500 x 1500 mm
1600 x 1600 mm

Rechteckig	Spezialmasse sind auf Anfrage möglich
600 x	800 / 900 / 1000 / 1200 mm
650 x	1300 mm
700 x	1400 mm
750 x	1500 mm
800 x	1200 / / 1400 / / 1600 / 1800 mm
900 x	1200 / / 1400 / / 1600 / 1800 mm
1000 x	1200 / / 1400 / / 1600 / 1800 mm
1200 x	1400 / / 1600 / 1800 mm

QUATTRO HQ40

Vierfussrahmen-Sitztisch

Einfach, vielseitig und extra stark

Ob als Arbeits- oder Besprechungstisch, der Sitztisch QUATTRO HQ40 ist die ideale Lösung. Das massive Rahmengestell verleiht dem Tisch auch in grossen Dimensionen eine ausgezeichnete Standfestigkeit. Erhältlich in diversen Ausführungen und Grössen bis 2200 x 1200 mm.



QUATTRO HQ40

VIERFUSS-RAHMENGESTELL

Füsse:	Quadratisch 40x40 mm
Zargen:	40x20 mm, Rücksprung 12 mm
Nivelliergleiter:	Kunststoff schwarz, +10 mm
Verbindung:	Geschraubt
Tischhöhe:	Fest 730 mm (inkl. Tischplatte 20 mm)

1 Nivelliergleiter

2 Eckdetail

TISCHPLATTEN


Kunstharz beschichtet


Kunstharz werksbelegt


Kunstharz belegt

Echtholz furniert

GESTELL AUSFÜHRUNGEN

schwarz matt 3954

schwarz struktur 3964

Chrom rohglanz 3935

Weitere Tischplatten auf Anfrage


Linoleum Desktop

Massivholz

Kunstharz Vollkern


CDF Kunstharz werksbelegt

Weitere Gestell Ausführungen auf Anfrage

RAL nach Wahl

Chrom poliert 3934

Glanzverzinkt 3940

Edelstahl CNS 3936

FORMATE & GRÖSSEN

Quadratisch
800 x 800 mm
900 x 900 mm
1000 x 1000 mm
1200 x 1200 mm
1400 x 1400 mm
1500 x 1500 mm
1600 x 1600 mm

Rechteckig	Spezialmasse sind auf Anfrage möglich
800 x	1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000 / 2200 mm
900 x	1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000 / 2200 mm
1000 x	1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000 / 2200 mm
1200 x	1400 / 1600 / 1800 / 2000 / 2200 mm

QUATTRO HR35

Vierfussrahmen-Sitztisch

Einfach, vielseitig mit rundem Fuss

Das Rahmengestell mit den runden Eckfüssen verleiht dem Sitztisch QUATTRO HR35 seine schlichte Eleganz und Stabilität. Die ausgezeichnete Standfestigkeit macht diesen Tisch zum Allrounder für viele Anwendungszwecke. Erhältlich in diversen Ausführungen und Grössen bis 2000 x 1200 mm.

QUATTRO HR35

① Nivelliergleiter

② Eckdetail

VIERFUSS-RAHMENGESTELL

Füsse:	Rund Ø35 mm
Zargen:	40x20 mm
Nivelliergleiter:	Kunststoff schwarz, +10 mm
Verbindung:	Geschraubt
Tischhöhe:	Fest 730 mm (inkl. Tischplatte 20 mm)

TISCHPLATTEN



Kunstharz beschichtet



Kunstharz werksbelegt



Kunstharz belegt

Echtholz furniert

Weitere Tischplatten auf Anfrage



Linoleum Desktop

Massivholz

Kunstharz Vollkern



CDF Kunstharz werksbelegt

GESTELL AUSFÜHRUNGEN

schwarz matt 3954

schwarz struktur 3964

Chrom rohglanz 3935

Weitere Gestell Ausführungen auf Anfrage

RAL nach Wahl

Chrom poliert 3934

Glanzverzinkt 3940

Edelstahl CNS 3936

FORMATE & GRÖSSEN

Quadratisch
600 x 600 mm
650 x 650 mm
700 x 700 mm
750 x 750 mm
800 x 800 mm
900 x 900 mm
1000 x 1000 mm
1200 x 1200 mm
1400 x 1400 mm
1500 x 1500 mm
1600 x 1600 mm

Rechteckig	Spezialmasse sind auf Anfrage möglich
600 x	800 / 900 / 1000 / 1200 mm
650 x	1300 mm
700 x	1400 mm
750 x	1500 mm
800 x	1200 / / 1400 / / 1600 / 1800 /2000 mm
900 x	1200 / / 1400 / / 1600 / 1800 /2000 mm
1000 x	1200 / / 1400 / / 1600 / 1800 /2000 mm
1200 x	1400 / / 1600 / 1800 /2000 mm



QUATTRO HQ40-H

Vierfussrahmen-Stehtisch

Einfach, vielseitig und extra stark

Der Stehtisch QUATTRO HQ40-H überzeugt mit einem massiven Rahmengestell und stabilem H-Steg – ideal für Pausen-, Besprechungs- und Gemeinschaftsräume. Der Stehtisch lässt sich perfekt mit den Sitztischen aus der QUATTRO-Familie kombinieren und ist in verschiedenen Ausführungen und Grössen bis 2200 × 1000 mm erhältlich.

QUATTRO HQ40-H

VIERFUSS-RAHMENGESTELL STEHHÖHE

Füsse:	Quadratisch 40x40 mm
Zargen:	40x20 mm, Rücksprung 12 mm
H-Steg:	Ausführung wie Zarge, Oberkante Steg ab Boden 250 mm
Nivelliergleiter:	Kunststoff schwarz, +10 mm
Verbindung:	Geschraubt / geschweisst
Tischhöhe:	Fest 1100 mm (inkl. Tischplatte 20 mm)

① Fussgestell mit H-Steg und Nivelliergleiter

② Eckdetail

TISCHPLATTEN



Kunstharz beschichtet



Kunstharz werksbelegt



Kunstharz belegt

Echtholz furniert

Weitere Tischplatten auf Anfrage



Linoleum Desktop

Massivholz

Kunstharz Vollkern



CDF Kunstharz werksbelegt

GESTELL AUSFÜHRUNGEN

schwarz matt 3954

schwarz struktur 3964

Chrom rohglanz 3935

Weitere Gestell Ausführungen auf Anfrage

RAL nach Wahl

Chrom poliert 3934

Glanzverzinkt 3940

Edelstahl CNS 3936

FORMATE & GRÖSSEN

Quadratisch	Rechteckig	Spezialmasse sind auf Anfrage möglich
700 x 700 mm	700 x 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 1800 / 2200 mm	
800 x 800 mm	800 x 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 1800 / 2200 mm	
900 x 900 mm	900 x 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 1800 / 2200 mm	
1000 x 1000 mm	1000 x 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 1800 / 2200 mm	

QUATTRO ZQ30

Vierfussrahmen-Sitztisch

Einfach, vielseitig und robust.

Das filigrane Rahmengestell verleiht dem Sitztisch QUATTRO ZQ30 seine schlichte Eleganz und Stabilität. Die ausgezeichnete Standfestigkeit macht diesen Tisch zum Allrounder für viele Anwendungszwecke. Erhältlich in diversen Ausführungen und Grössen bis 1200 x 2000 mm.

QUATTRO ZQ30

VIERFUSS-RAHMENGESTELL

Füsse:	Quadratisch 30x30 mm
Zargen:	35x25 mm, Rücksprung 2 mm
Nivelliergleiter:	Kunststoff schwarz, +10 mm
Verbindung:	Geschweisst
Tischhöhe:	Fest 730 mm (inkl. Tischplatte 20 mm)

1 Nivelliergleiter

2 Eckdetail

TISCHPLATTEN


Kunstharz beschichtet


Kunstharz werksbelegt


Kunstharz belegt

Echtholz furniert

GESTELL AUSFÜHRUNGEN

schwarz matt 3954


weissaluminium 3923

weiss 3920

RAL nach Wahl

Weitere Tischplatten auf Anfrage


Linoleum Desktop

Massivholz

Kunstharz Vollkern


CDF Kunstharz werksbelegt

Weitere Gestell Ausführungen auf Anfrage

FORMATE & GRÖSSEN

Quadratisch
600 x 600 mm
650 x 650 mm
700 x 700 mm
750 x 750 mm
800 x 800 mm
900 x 900 mm
1000 x 1000 mm
1200 x 1200 mm
1400 x 1400 mm
1500 x 1500 mm
1600 x 1600 mm

Rechteckig			
600 x 800 / 900 / 1000 / 1200 mm			
650 x 1300 mm			
700 x 1400 mm			
750 x 1500 mm			
800 x	1200 /	/ 1400 /	/ 1600 / 1800 /2000 mm
900 x	1200 /	/ 1400 /	/ 1600 / 1800 /2000 mm
1000 x	1200 /	/ 1400 /	/ 1600 / 1800 /2000 mm
1200 x		1400 /	/ 1600 / 1800 /2000 mm